

***DSM e Recovery**

***Malattia e
guarigione**

- *Salute mentale : concetto plurideterminato
- *Fattori sociali
- *Fattori culturali
- *Fattori economici
- *Fattori scientifici

***DSM e Recovery**

***L'Istituzione manicomiale :**

*Dicotomia malattia /salute

*Cronicità e inguaribilità

*Interventi custodialistici -contenitivi

***DSM e Recovery**

*** Il processo di deistituzionalizzazione:**

* La guarigione sociale (con difetto)

* L'intervento riabilitativo

*** DSM e Recovery**

- * **La psichiatria di comunità :**
- * Il reinserimento sociale e lavorativo
- * Gli interventi riabilitativi personalizzati ed evidence based

* **DSM e Recovery**

- *La salute mentale come condizione di benessere sociopsichico .**
- *L'intervento multidisciplinare integrato tra servizi socio sanitari e terzo settore
- *Empowerment del pz –cliente ; il valore della Resilienza

***DSM e Recovery**

*Recovery Movement : nei paesi anglosassoni , negli ultimi 30 anni si produce , soprattutto grazie agli utenti di associazioni di disabili , un movimento culturale che tende a modificare l'intervento terapeutico assistenziale sulla necessità di rispettare il pz :

*1)valorizzandone l'esperienza patologica vissuto utile .

* 2)restituendogli autonomia e protagonismo nei percorsi terapeutici e sociali.

***DSM e Recovery**

- *La salute mentale come condizione dinamica e complessa, comprensiva dell'esperienza di malattia .**
- *La Guarigione, come Riappropriazione dell'Identità personale e sociale**
- *Il DSM recovery oriented**

***DSM e Recovery**

- *Malattia , deficit, disabilità , handicap :
- *Strumenti di attendibile individuazione nosografica (DSM –ICD-9)
- *Farmaci con elevata specificità recettoriale (NL atipici)
- *Interventi terapeutico riabilitativi mirati alle disabilità rilevate con strumenti psicometrici

***DSM e Recovery**

- *Malattia come manifestazione dinamica della condizione psicofisica generale della persona
- *Considerazione della persona nella sua totalità
- *Individuazione partecipata degli interventi utili alla ricomposizione dell'equilibrio possibile
- *Utilizzo di dispositivi farmacologici, psicoterapici, sociali .

***DSM e Recovery**

- * Il DSM recovery oriented :
- * Bassa soglia di accesso
- * Lavoro di equipe multidisciplinare con interventi di rete
- * Incentivazione alla partecipazione e autonomia ,responsabilità del pz
- * Sostegno e promozione dell'inclusione sociale

* **DSM e Recovery**

- * Substance Abuse and Mental Health Service Administration :
- * Health : superare e gestire un disturbo
- * Home : un luogo sicuro dove vivere
- * Purpose : attività significative
- * Community : sentirsi parte di una rete sociale

* **DSM e Recovery**

- *Condurre una vita produttiva e soddisfacente anche in presenza delle limitazioni imposte dalla malattia mentale .
- *Lo sviluppo , personale ed unico , di nuovi significati e propositi man mano che le persone evolvono oltre la catastrofe della malattia mentale . Anthony , 1993.

***DSM e Recovery**

- *Clinical recovery : rilevata dagli operatori come remissione dei sintomi e ripristino del funzionamento sociale
- *Personal Recovery: vissuta dai pz come processo attivo di costruzione di una nuova filosofia di vita che includa l'esperienza della malattia .

***DSM e Recovery**

Recovery come processo :

Criteri operativi(Liberman , Kopelowitz, Ventura e Gutkind , 2002):

Remissione o stabilizzazione dei sintomi

Autonomia e indipendenza

Attività di tempo libero in contesti normali

Realizzazione di obiettivi significativi per la persona

***DSM e Recovery**

- *Recovery come esito :
- *Riduzione della sintomatologia causa di stress e ritorno al livello di funzionamento premorbo .

***DSM e Recovery**

*** la guarigione e la malattia ;retorica e realtà ;dati dall'epidemiologia, dall'esperienza vissuta e dalla riabilitazione psicosociale .**

*Schizofrenia e guarigione :Psichiatria ed economia politica (Warner ,1985).

*Recovery:l'esperienza vissuta della riabilitazione(Deegan ,1988).

*Recovery from mental illness : valutazione del sistema della salute mentale (William Anthony,1993).

*The recovery model (American Psychiatric Association ,position statement ,2005).

***DSM e Recovery**

***La guarigione e la malattia;**

retorica e realtà; i dubbi e gli equivoci:

*Uses end abuses of recovery (Slade et al.,2014)

*Recovery come modello tra i tanti

*Non applicabile a tutti i pz

*Terapia sempre evidence based

*Solo dopo la guarigione il pz può acquisire un ruolo sociale

*Il TSO favorisce la guarigione

*

***DSM e Recovery**

